



Ao

Exmo. Sr.

Florisvaldo José de Souza  
Presidente da Câmara Municipal  
Patrocínio MG

**Senhor Presidente;**

A vereadora abaixo-assinada vem nos termos regimentais, depois de aprovado em plenário, solicitar a vossa Excelência que seja enviada uma **INDICAÇÃO**, ao EXMO Senhor Prefeito Municipal Deiró Moreira Marra, juntamente do Secretário de Obras Wellington Rodrigo Fernandes, para que **tomem as medidas necessárias para fazer o passeio aos arredores do lote onde estão os fios de alta tensão da CEMIG entre a R. Geraldo Ferreira Marra e Av. Joaquim Constantino, de modo que ainda permita o acesso de veículo de grande porte para não prejudicar a manutenção quando necessária.**

#### **JUSTIFICATIVA**

Entre a R. Geraldo Ferreira Marra e Av. Joaquim Constantino, onde passa os fios de alta tensão que saem da Estação da CEMIG, pode ser feita intervenções, desde que estas não venham a prejudicar a manutenção da rede elétrica e que as intervenções respeitem as seguintes normas: Área A – Que é a área junto às estruturas da LT necessária para movimentação de veículos e equipamentos na execução de trabalhos de manutenção. Área B – área restante da faixa de LT. Na área A, permite-se a ocupação com pastagem nativa, podendo desbastar ou aceirar a vegetação do terreno, sempre que necessário. Na área B, são permitidas culturas de cereais, horticultura, floricultura e fruticultura constituída por espécie de pequeno porte, cuja altura não ultrapasse a 3 m, não é permitido o plantio de árvores de grande porte (eucalipto, acácia, pinheiro, etc.), bem como cana-de-açúcar, capim colonião e culturas cuja limpeza seja feita costumeiramente por queimadas. A preparação do solo não deverá ultrapassar 40cm de profundidade, porque abaixo dessa camada serão lançados os fios “contrapesos”, que escoam para a terra os raios que caem sobre os “pára-raios” da linha de transmissão.

Um problema do trânsito naquela localidade está no mato que obstrui a visão dos motoristas, podem levar a acidentes. Nossa gabinete foi procurado por moradores locais solicitando a pavimentação do passeio ao redor da área acima citada. Assim, a pavimentação deste passeio virá de encontro com a demanda dos moradores locais que fazem caminhada ao redor da área e ainda dificultará que o mato venha obstruir a visão dos motoristas, diminuindo o risco de acidentes daquela localidade.

Desde já registro os meus agradecimentos e conto com o apoio dos nobres companheiros na aprovação desta **INDICAÇÃO**.

Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2022.

**AUTORA**

  
**Eliane Ferreira Nunes**  
Vereadora União Brasil